



# RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA 3.2024



# Yhteyshenkilösi Electroluxilla

## Myyntipäälliköt



**Riku  
Sipola**  
Etelä-Suomi



**Jari  
Helin**  
Länsi-Suomi



**Jyrki  
Uusikartano**  
Itä-, Keski- ja  
Pohjois-Suomi

Sähköpostiosoitteet: [etunimi.sukunimi@electrolux.com](mailto:etunimi.sukunimi@electrolux.com)

## Ota yhteyttä

### Rakennusteollisuuden myyntipalvelu:

Tilaukset, toimituskyselyt, varastotilanne jne.

Puhelin: 030 600 5106

Sähköposti: [rakennusteollisuus@electrolux.com](mailto:rakennusteollisuus@electrolux.com)

### Rakennusteollisuusasiakkaiden tuki:

Huoltotilaukset

Puhelin: 030 600 5252

Sähköposti: [asiakastuki@electrolux.com](mailto:asiakastuki@electrolux.com)

### Varaosamyynti:

Sähköposti: [varaosamyynti@electrolux.com](mailto:varaosamyynti@electrolux.com)

### Kuljetusvahingot:

Arkisin klo 9-15

Puhelin: 044 554 9005

Sähköposti: [kuljetusvahingot@electrolux.fi](mailto:kuljetusvahingot@electrolux.fi)

### Materiaalipankki rakennusteollisuusasiakkaille:


Käyttöohjeet, kuljetusvaurio-ohje, takuuehdot,

BIM-Objektit, asennusvideot

[electrolux.fi/rakennusteollisuus](http://electrolux.fi/rakennusteollisuus)

Toivomme saavamme huoltotilaukset ensisijaisesti suoraan loppukäyttäjältä. Huoltokutsuun ja varaosatilaukseen tarvittavat tuotetiedot palvelun nopeuttamiseksi:

Malli ja tuotenumero (PNC) löytyvät tuotteen sarjanumerotarrasta



1. Malli, esim. EWF12040W

2. Tuotenumero (PNC) e.g.  
914520402

3. ML-koodi, esim. 05

4. Sarjanumero

### Kuluttajatuki:

Huoltotilaukset, tuotetuki ja varaosamyynti.

Puhelin: 09 856 36 000

Verkossa 24 t: [electrolux.fi/support](http://electrolux.fi/support)





# RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA

ELECTROLUX UUNIT	1
ELECTROLUX UUNIEN LISÄTARVIKKEET	4
ELECTROLUX COMPACT MALLISTO	5
ELECTROLUX KEITTOTASOT	6
ELECTROLUX INDUKTIOTASOT LIESITUULETTIMELLA	8
ELECTROLUX MIKROAALTOUNIT	9
ELECTROLUX LIEDET	11
ELECTROLUX LOW FROST -JÄÄKAAPPIPAKASTIMET	13
ELECTROLUX NOFROST -JÄÄKAAPPIPAKASTIMET	14
ELECTROLUX JÄÄKAAPIT	15
ELECTROLUX KAAPPIPAKASTIMET	17
ELECTROLUX INTEGROITAVAT KYLMÄLAITTEET	19
ELECTROLUX ASTIANPESUKONEET	22
ELECTROLUX INTERGOITAVAT ASTIANPESUKONEET	26
ELECTROLUX PESUKONEET	28
ELECTROLUX KUIVAUSRUMMUT	29
ELECTROLUX KUIVAAVAT PESUKONEET	30
AEG UUNIT	31
AEG UUNIEN LISÄTARVIKKEET	34
AEG COMPACT MALLISTO	35
AEG KEITTOTASOT	36
AEG INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA	37
AEG MIKROAALTOUNIT	39
AEG JÄÄKAAPPIPAKASTIMET	41
AEG JÄÄKAAPIT	42
AEG KAAPPIPAKASTIMET	43
AEG INTEGROITAVAT KYLMÄLAITTEET	44





# RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA

AEG VIINIKAAPIT	47
AEG ASTIANPESUKONEET	48
AEG INTEGROITAVAT ASTIANPESUKONEET	50
AEG PESUKONEET	51
AEG KUIVAUSRUMMUT	52

Electrolux  
Kalusteuuni  
CKB101WElectrolux  
Kalusteuuni  
CKB101XElectrolux  
Kalusteuuni  
CKB101KElectrolux  
Kalusteuuni  
EOK4B0WI

Tuotenumero (PNC)	944 068 245	944 068 244	944 068 435	944 068 421
EAN-koodi	7332543819980	7332543819973	7333394050034	7333394029900
Unin puhdistus	Aqua cleaning	Aqua cleaning	Aqua cleaning	Aqua cleaning
Väri	Valkoinen	Teräs	Musta	Valkoinen
Tuoteperhe	-	-	-	SurroundCook
Höyrytoiminnot	-	-	-	-
Energialuokka	A	A	A	A
Nettoilavuus (ltr)	65	65	65	65
Näytön väri	No	No	No	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	593x560x550	593x560x550	593x560x550	593x560x550
Unin lämpötila	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Unin ohjaus	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Sisään painettavat vääntimet
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Lämpömittari	-	-	-	-
Kiertoilmatoiminto	On	On	On	On, rengasvastuksella
Unin ajastusautomaattikka	-	-	-	On
Hälytysajastin	-	-	-	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	-	-	-	-
Jälkilämmön ilmaisin	-	-	-	-
Autom. virrankatkaisu	-	-	-	-
Lämpötilan ehdotus	-	-	-	-
Todellisen lämpötilan näyttö	-	-	-	-
Kuluneen ajan näyttö	-	-	-	-
Jälkilämmön hyödyntäminen	-	-	-	-
Haudutustoiminto	-	-	-	-
Pikakuumennus	-	-	-	-
Automaattisia ohjelmia	-	-	-	-
Suosikkiohjelma	-	-	-	-
Valokatkaisin luukussa	-	-	-	-
Luukku auki, puhallin pois	-	-	-	-
Liitäntäteho (W)	2090	2090	2090	2090
Lapsilukko	On	On	Ei	Ei
Energy Class				

Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK4B0K1Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK5B0V0Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK5B0X0Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK8P0X1

Tuotenumero (PNC)	944 068 420	949 496 678	949 496 677	944 068 419
EAN-koodi	7333394029894	7333394028774	7333394028767	7333394029887
Unin puhdistus	Aqua cleaning	Aqua cleaning	Aqua cleaning	Perinteinen
Väri	Musta	Valkoinen	Teräs	Teräs
Tuoteperhe	SurroundCook	SenseCook	SenseCook	SurroundCook
Höyrytoiminnot	-	-	-	-
Energialuokka	A	A+	A+	A+
Nettoilavuus (ltr)	65	72	72	65
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	593x560x550	600x560x550	600x560x550	593x560x550
Unin lämpötila	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	Teräslankakannattimet
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Unin ohjaus	Sisään painettavat vääntimet	Sisään painettavat vääntimet	Sisään painettavat vääntimet	EXPlöre-infonäyttö ja kosketuspainikkeet
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	On	On	On
Lämpömittari	-	Hälytys ja virrankatkaisu	Hälytys ja virrankatkaisu	-
Kiertoilmatoiminto	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella
Unin ajastusautomaattikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	-	-	-	On
Jälkilämmön ilmainen	-	-	-	On
Autom. virrankatkaisu	-	-	-	On
Lämpötilan ehdotus	-	-	-	On
Todellisen lämpötilan näyttö	-	-	-	On
Kuluneen ajan näyttö	-	-	-	On
Jälkilämmön hyödyntäminen	-	-	-	-
Haudutustoiminto	-	-	-	-
Pikakuumennus	-	-	-	On
Automaattisia ohjelmia	-	-	-	On
Suosikkiohjelma	-	-	-	-
Valokatkaisin luukussa	-	On	On	On
Luukku auki, puhallin pois	-	On	On	On
Liitäntäteho (W)	2090	2790	2790	2320
Lapsilukko	Ei	On	On	On
<b>Energy Class</b>				




Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK8P2V0



Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK8P2B0

EDELTAJÄMALLI		EOK8P2X0
Tuotenumero (PNC)	944 032 109	949 499 874
EAN-koodi	7332543992973	7333394033631
Unin puhdistus	Pyrolyysi (3 ohjelmaa)	Pyrolyysi (3 ohjelmaa)
Väri	Valkoinen	Pure Black
Tuoteperhe	SteamBake	SteamBake
Höyrytoiminnot	Leivontaan	Leivontaan
Energialuokka	A+	A+
Nettilavuus (ltr)	71	72
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	600x560x550
Unin lämpötila	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	1 taso, osittain ulos vedettävät	1 taso, osittain ulos vedettävät
Unin ohjaus	EXPLore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet	EXPLore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	On	On
Lämpömittari	Hälytys ja virrankatkaisu	-
Kiertoilmatoiminto	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella
Unin ajastusautomaatiikka	On	On
Hälytysajastin	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On	On
Jälkilämmön hyödyntäminen	-	-
Haudutustoiminto	-	-
Pikakuumennus	On	On
Automaattisia ohjelmia	On	On
Suosikkiohjelma	-	-
Valokatkaisin luukussa	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On
Liitäntäteho (W)	3500	3490
Lapsilukko	On	On

Energy Class



## ELECTROLUX UUNIEN LISÄTARVIKKEET



	No Brand Tarvikkeet TR1LFFV	No Brand Tarvikkeet TR1LFSTV	No Brand Tarvikkeet M10HTR2L
<b>Tuotenumero (PNC)</b>	944 189 352	944 189 355	902 980 340
<b>EAN-koodi</b>	7332543112876	7332543112906	7332543981816
<b>Tuotekuvaus</b>	Teleskooppikannattimet 1 taso	Teleskooppikannattimet 1 taso	Telescopic runners 2 Levels
<b>Tuotteen alaryhmä</b>	Teleskooppikiskot	Teleskooppikiskot	Teleskooppikiskot
<b>Tuoteseloste</b>	Teleskooppikannattimet. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Brändäämätön, ruskea pahvipakkaus. Sopii kalusteuneihin ilman höyrytoimintoja, SteamCrisp- & SteamBake-kalusteuneihin, sekä yli 60L kokoisille lattialiesille.	Teleskooppikannattimet höyryuneille. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Sopii höyryuneihin täyshöyrytoiminnolla (SteamPro & SteamBoost).	Teleskooppikannattimen avulla voit tarkkailla ruoan valmistumista helposti ja turvallisesti. Pehmeän liikkuvuuden ansiosta voit vetää uunipellin ulos vetolaatikon tavoin asettamatta kättäsi uuniin.
<b>Korkeus (mm)</b>	42	42	23
<b>Leveys (mm)</b>	383	383	382
<b>Syvyys (mm)</b>	14	14	15






Electrolux  
Kalusteuuni  
ECQK8B0B0

Electrolux Compact  
uuni  
CKM806CV

EDELTÄJÄMALLI	CKM806CX	
Tuotenumero (PNC)	944 005 071	944 066 872
EAN-koodi	7333394036359	7332543832705
Unin puhdistus	Perinteinen	Perinteinen
Väri	Pure Black	Valkoinen
Tuoteperhe	CombiQuick	CombiQuick
Höyrytoiminnot	-	-
Energialuokka	-	-
Nettilavuus (ltr)	43	43
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	450x560x550	450x560x550
Unin lämpötila	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	-	-
Unin ohjaus	EXPLore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet	EXPLore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-
Lämpömittari	-	-
Kiertoilmatoiminto	Yes + microwave function, 1700 W	Yes + microwave function, 1700 W
Unin ajastusautomaatiikka	On	On
Hälytysajastin	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On	On
Jälkilämmön hyödyntäminen	-	-
Haudutustoiminto	-	-
Pikakuuminen	On	On
Automaattisia ohjelmia	On	On
Suosikkiohjelma	-	-
Valokatkaisin luukussa	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On
Liitäntäteho (W)	3000	3000
Lapsilukko	On	On

Electrolux  
Induktioitaso  
HOI336FElectrolux  
Induktioitaso  
HOI624SElectrolux  
Induktioitaso  
HOI630MFElectrolux  
Induktioitaso  
EH60KB6BF

EDELTAJÄMALLI				HKB650BMF
Tuotenumero (PNC)	949 492 568	949 492 542	949 492 721	949 599 304
EAN-koodi	7332543983094	7332543828685	7333394025216	7333394032276
Keittotaso	Induktioitaso	Induktioitaso	Induktioitaso	Induktioitaso
SenseCook				SenseBoil
Kehys	Kehyksetön	Kehyksetön	1 viistetty reuna	1 viistetty reuna
Asennustapa	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	270x490x44	560x490x48	560x490x44	560x490x44
Maksimi liitântäteho (W)	3650	6900	7200	7350
Ohjaus	Kosketus	Kosketus	Kosketus	Liukuhipaisukytkimet
Hob <sup>2</sup> Hood-toiminto			Hob2Hood	Hob2Hood
Lapsilukko	On	On	On	On
PowerBooster-toiminto	On	On	On	On
Ajastin	On		On	On
Eko-ajastin				On
Pause-toiminto	On		On	On
Hälytysajastin	On		On	On
Automaattinen alkukuumennus			On	
Toimintojen lukitus	On	On	On	On
Merkkiäänen poiskytkentä	On	On	On	On
Silta-toiminto				Vasemman puolen alueille
Leikkauskulma	5	5	5	5






Electrolux  
Keraamiset  
keittotasot  
HOC336F



Electrolux  
Keraamiset  
keittotasot  
HOC620F

Tuotenumero (PNC)	949 492 576	949 492 109
EAN-koodi	7332543982950	7332543484188
Keittotaso	Keraaminen taso	Keraaminen taso
Kehys	Kehyksetön	1 viistetty reuna
Asennustapa	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	270x490x38	560x490x38
Maksimi liitäntäteho (W)	2900	6400
Ohjaus	Kosketus	Kosketus
Lapsilukko	On	On
Ajastin	On	
Pause-toiminto	On	
Hälytysajastin	On	
Toimintojen lukitus	On	
Merkkiäänen poiskytkentä	On	
Jälkilämmön ilmainen		Digitaalinäyttö
Turvatoiminnot		Automaattinen virrankatkaisu
Leikkauskulma	5	5





Electrolux Keittotasoliesituuletin - yhdistelmät EHH70KB6S

Electrolux Keittotasoliesituuletin - yhdistelmät HHKB860S

Electrolux Keittotasoliesituuletin - yhdistelmät HHKB870S

No Brand Tarvikkeet M2CKCF01

Tuotenumero (PNC)	949 599 271	949 599 242	949 599 229	902 980 292
EAN-koodi	7333394013763	7332543852819	7332543835249	7332543821303
Keittotaso	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella	
Kehys	Kehyksetön	Kehyksetön	Kehyksetön	
Asennustapa	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	
Ilmanpoisto	Huoneilmaan palauttava	Huoneilmaan palauttava	Huoneilmaan palauttava	
Asennusmitat (LxSxK, mm)	680x490x225	750x490x212	780x490x217	
Maksimi liitântäteho (W)	7350	7350	7350	
Hob <sup>2</sup> Hood -toiminto	On	On	On	
Silta-toiminto	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman ja oikean puolen alueille	
PowerBooster-toiminto	On	On	On	
Ajastin	On	On	On	
Hälytysajastin	On	On	On	
Pause-toiminto	On	On	On	
Toimintojen lukitus	On	On	On	
Lapsilukko	On	On	On	
Tason jälkilämmön ilmaisin	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö	
Leikkauskulma	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu	
Energialuokka	A+	A+	A+	
Teholuokka	A	A	A	
Suodatusluokka	B	B	B	
Imuteho kiert.ilm. Min/Max/Int. (m <sup>3</sup> /h)	250 / 480 / 585	250 / 465 / 575	250 / 465 / 585	
Äänitaso kiert.ilm. Min/Max (dB(A))	55 / 71	52 / 67	54 / 70	
Hiiisuodatin	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste	
Rasvasuodattimen tyyppi	Alumiini	Alumiini	Alumiini	
Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)	2	2	2	
Pakkaukseen sisältyvät asennustarvikkeet	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	
Energy Class				



Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
KMFEI71TEW

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
KMFEI71TEX

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
KMFEI72TEW

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
KMFEI72TEX

Tuotenumero (PNC)	947 608 741	947 608 740	947 608 743	947 608 742
EAN-koodi	7332543665624	7332543665617	7332543665648	7332543665631
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava
Väri	Valkoinen	Musta / ruostumaton teräs	Valkoinen	Musta / ruostumaton teräs
Mitat K x L x S (mm)	371x494x300	371x494x316	371x594x316	371x594x316
Asennusmitat K x L x S (mm)	360x462x300	360x462x300	360x562x300	360x562x300
Uunitilan tilavuus (ltr)	17	17	17	17
Suurin mikroaaltoteho (W)	800	800	800	800
Tehotasoja (kpl)	5	5	5	5
Ohjaus	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen
Ajastin	95 min	95 min	95 min	95 min
Automaattiohjelmaa	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat
Alkuasettoon palautuva kypsennysalusta	On	On	On	On
Pyörivä kypsennysalusta	On	On	On	On
Alustan halkaisija (mm)	272	272	272	272
Kypsennysalustan materiaali	Lasi	Lasi	Lasi	Lasi
Luukun avautuminen	Elektroninen painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike
Kello	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Liitäntäteho (W)	1200	1250	1200	1200
Unin sisäpinnan väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen



Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
EM170B

Tuotenumero (PNC)	947 608 796
EAN-koodi	7333394033327
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava
Väri	Musta
Mitat K x L x S (mm)	371x594x316
Asennusmitat K x L x S (mm)	360x562x300
Uunitilan tilavuus (ltr)	17
Suurin mikroaaltoteho (W)	800
Tehotasoja (kpl)	5
Ohjaus	Digitaalinen
Ajastin	95 min
Automaattiohjelmiä	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat
Alkuasentoon palautuva kypsennysalusta	On
Pyörivä kypsennysalusta	On
Alustan halkaisija (mm)	272
Kypsennysalustan materiaali	Lasi
Luukun avautuminen	Elektroninen painike
Kello	12 h, 24 h
Näytön väri	Valkoinen
Liitäntäteho (W)	1200
Unin sisäpinnan väri	Valkoinen



Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LKS500002W







Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LKR500005W



Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LKR500006W



Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LKI540000W

LISÄTIETO		LKR500002W		
EDELÄJÄMALLI		LKR500002W		
Tuotenumero (PNC)	943 005 552	943 005 660	943 005 661	943 005 274
EAN-koodi	7332543841547	7333394053561	7333394053578	7332543765126
Leveys	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Keittotaso	Valurautalevyt	Keraaminen taso	Keraaminen taso	Induktiotaso
Mitat (K x L x S) (mm)	854-919x500x600	858-923x500x600	858-923x500x600	858-923x500x600
Energialuokka	A	A	A	A
Uunitilan nettotilavuus (L)	60	60	60	57
Uunin lämpötila	50°C - 300°C	50°C - 300°C	50°C - 300°C	50°C - 300°C
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet
Uunin valo	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana
Uunin sisäpinta	Tumma emali	Tumma emali	Tumma emali	Tumma emali
Uunin ohjaus	Tavalliset vääntimet, Front	Tavalliset vääntimet, Front	Tavalliset vääntimet, Front	Tavalliset vääntimet, Front
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Kiertoilmatoiminto				On (rengasvastuksella)
Rengasvastus	-	-	-	On
Hälytysajastin	-	-	-	-
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Luukun lapsilukitus	On	On	On	On
Keittotason turvakatkaisu	-	-	On	-
Viilennystuuletin	-	-	-	On
Keittotason ohjaus	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet
PowerBooster-toiminto				Yes
Lapsilukko tasolle				On
Pellin paistopinta-ala (cm <sup>2</sup> )	1164	1164	1164	1164
Jalkojen tyyppi	2 jalkaa, 2 takapyörää	2 jalkaa, 2 takapyörää	2 jalkaa, 2 takapyörää	2 jalkaa, 2 takapyörää
Korkeudensäätö (mm)	854-919	858-923	858-923	858-923
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Energy Class				



Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKS6000N0W







Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKR60004NW



Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKR60003NW



Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKI64404NW

EDELTAJÄMALLI	LKS60001W			LKI64400NW
Tuotenumero (PNC)	943 005 278	947 940 044	947 941 413	947 941 546
EAN-koodi	7332543765164	7332543973453	7332543768745	7333394054186
Leveys	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Keittotaso	Valurautalevyt	Keraaminen taso	Keraaminen taso	Induktiotaso
Mitat (K x L x S) (mm)	857-917x599x600	850-936x596x600	850-936x596x600	850-936x596x600
Energialuokka	A	A	A	A
Uunitilan nettotilavuus (L)	60	77	77	73
Uunin lämpötila	50°C - 300°C	50°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet
Uunin valo	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	2 kpl, Takana
Uunin sisäpinta	Tumma emali	Tumma emali	Tumma emali	Katalyysiemali
Uunin ohjaus	Tavalliset vääntimet, Front	Tavalliset vääntimet, Front	Tavalliset vääntimet, Front	Tavalliset vääntimet, Front
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Kiertoilmatoiminto				On (rengasvastuksella)
Rengasvastus	-	-	-	On
Hälytysajastin	-	-	On	-
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Luukun lapsilukitus	On	On	On	On
Keittotason turvakatkaisu	-	-	-	-
Viihennystuuletin	-	On	On	On
Valokatkaisin luukussa	-	-	-	-
Keittotason ohjaus	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet
PowerBooster-toiminto				Yes
Lapsilukko tasolle				On
Tason ajastusautomaatiikka				On
Kuluneen ajan näyttö (taso)				On
Eko-ajastin (taso)				On
Pause-toiminto (taso)				On
Pellin paistopinta-ala (cm²)	1164	1424	1424	1424
Jalkojen tyyppi	2 säätöjalkaa, 2 takapyörää	2 säätöjalkaa, 2 takapyörää	2 säätöjalkaa, 2 takapyörää	2 säätöjalkaa, 2 takapyörää
Korkeudensäätö (mm)	857-917	850-936	850-936	850-936
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Energy Class				



Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNBILE34WLElectrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNBILE34XRElectrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNBILE34WR

Tuotenumero (PNC)	925 993 581	925 993 579	925 993 580
EAN-koodi	7333394014449	7333394014425	7333394014432
Energialuokka	E	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettoilavuus L	232 / 107	232 / 107	232 / 107
Pakastustekniikka	LowFrost	LowFrost	LowFrost
Dynaaminen viilennys	-	-	-
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	242	242	242
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Harmaa / teräsovi	Valkoinen
0°-tila ja tilavuus	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1	1
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	5.2	5.2	5.2
Lämmönnousaika (h, 2019/2017/EU)	15.25	15.25	15.25
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	LED-valaistus	LED-valaistus	LED-valaistus
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Sisällä
Ovi auki -hälytys	Buzzer and pictogram on LED	Buzzer and pictogram on LED	Buzzer and pictogram on LED
Pikaviilennys	-	-	-
Pakastimen sulatus	None	None	None
Pikapakastuksen merkkivalo	On	On	On
Jääkaapin laatikot	Ei listaa	Ei listaa	Ei listaa
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	-
Vaadittava etäisyys seinään (mm)	0	0	0
Täysleveä vihanneslaatikko	-	-	-
Pakastuslaatikot (kpl)	2 normaalia + 1 puolisivä	2 normaalia + 1 puolisivä	2 normaalia + 1 puolisivä
Oven pullohylly	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä, Läpinäkyvä
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana
Oven käteisyys (saranat)	Vasen / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5
Ymp.lämpötila min. °C	10	10	10
Nettopaino (kg)	67	67	67
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen

Energy Class



13





Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNT6ME33WR

Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNT6ME33WL

Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNT6ME33X

Tuotenumero (PNC)	925 993 606	925 993 611	925 993 605
EAN-koodi	7333394023700	7333394030494	7333394023694
Energialuokka	E	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	230 / 101	230 / 101	230 / 101
Pakastustekniikka	FrostFree	FrostFree	FrostFree
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	250	250	250
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Harmaa / teräsovi
0°-tila ja tilavuus	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1	1
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	8	8	8
Lämmönnousu-aika (h, 2019/2017/EU)	10	10	10
Pikapakastus	Hipaisukytkin	Hipaisukytkin	Hipaisukytkin
Sisävalo	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Sisällä
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)
Pikaviilennys	On	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Jääkaapin laatikot	Ei listaa	Ei listaa	Ei listaa
Jääkaapin erikoishyllyt	Pulloteline	Pulloteline	Pulloteline
Täysleveä vihanneslaatikko	1 täysleveä	1 täysleveä	1 täysleveä
Pakastuslaatikot (kpl)	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä
Oven pullohylly	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät
Oven käisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10
Nettopaino (kg)	63,5	63,5	63,5
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen

Energy Class





Electrolux Jääkaappi  
KRR6EWR

Electrolux Jääkaappi  
KRR6EWL

Electrolux Jääkaappi  
KRR6EXR

Electrolux Jääkaappi  
ERS3DE39K

EDELÄJÄMALLI	KRS1DF39W	KRS1DF39W	KRS1DF39X	
PARIKSI SOPIVA		KRF6EW	KRF6EXL	EUT6NE28K
Tuotenumero (PNC)	923 421 370	923 421 371	923 421 373	923 421 381
EAN-koodi	7333394035505	7333394035512	7333394035840	7333394035543
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	395	395	395	395
Dynaaminen viilennys	-	-	-	-
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	122	122	122	122
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Teräs	Maalattu matta musta
Sisävalo	1 Top LED	1 Top LED	1 Top LED	1 Top LED
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED
Lomalla-toiminto	-	-	-	-
Pikaviilennys	On	On	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Vipukahva/Jalkapoljin	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Soft Closing -ovet	-	-	-	-
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	-	-	-
Jääkaapin erikoishyllyt	1 Round Bottle Rack	1 Round Bottle Rack	1 Round Bottle Rack	-
Teleskooppikiskot	-	-	-	-
Hyllyt (kpl)	5	5	5	5
Jääkaapin hyllyt	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly muovilistalla
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä	1 täysleveä	1 täysleveä
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Energy Class				



Electrolux Jääkaappi  
LRT7ME39W

Electrolux Jääkaappi  
LRT7ME39X

Electrolux Jääkaappi  
LXB1AE13W0

Electrolux Jääkaappi  
LXBI5E11W0

EDELTÄJÄMALLI	LRT6ME38W	LRT6ME38UI		
PARIKSI SOPIVA	LUS7ME28W	LUS7ME28X		
Tuotenumero (PNC)	923 421 366	923 421 385	923 421 174	923 421 153
EAN-koodi	7333394035673	7333394035703	7332543740246	7332543740123
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	390	390	134	107
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	MultiFlow	-	-
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	121	121	91	139
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	845x560x575	845x560x575
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	Tasainen	Tasainen
Väri	Valkoinen	Teräs	Valkoinen	Valkoinen
Sisävalo	1 Top LED	1 Top LED	1, Hehkulamppu, Sisällä	1, Hehkulamppu, Sisällä
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Sisällä	Sisällä
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Mechanical control	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Elektroninen LED	Elektroninen LED	-	-
Lomalla-toiminto	-	-	-	-
Pikaviilennys	On	On	-	-
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva		
Vipukahva/Jalkapoljin	Vipukahva	Vipukahva	-	-
Soft Closing -ovet	-	-	-	-
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	-	-	13
Jääkaapin erikoishyllyt	1 Round Bottle Rack	1 Round Bottle Rack	-	-
Teleskooppikiskot	-	-		
Hyllyt (kpl)	4	4	2	1
Jääkaapin hyllyt	Lasihylly reunalistalla	Lasihylly reunalistalla	Turvalasi listalla	Turvalasi listalla
Oven pullohylly	1 täysleveä, Plastic With Foil Trim	1 täysleveä, Plastic With Foil Trim	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä, Läpinäkyvä
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Säädettävät etujalat	Säädettävät jalat, Säädettävät etujalat
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Energy Class				







Electrolux Pakastin  
KRF6EWR

Electrolux Pakastin  
KRF6EWL

Electrolux Pakastin  
KRF6EXL

Electrolux Pakastin  
EUT6NE28K

EDELÄJÄMALLI	KUS1AF28W	KUS1AF28W	KUS1AF28X	
PARIKSI SOPIVA		KRR6EW	KRR6EX	ERS3DE39K
Tuotenumero (PNC)	922 717 178	922 717 177	922 717 179	922 717 176
EAN-koodi	7333394035321	7333394035314	7333394035437	7333394035420
Energialuokka	E	E	E	E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)	280	280	280	280
Pakastustekniikka	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	248	248	248	248
Äänitaso/-luokitus	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Teräs	Maalattu matta musta
Pikapakastus	Painonappi	Painonappi	Painonappi	Painonappi
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	14	14	14	14
Lämmönnousu-aika (h, 2019/2017/EU)	15	15	15	15
Sisävalo	-	-	-	-
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED
Automaattinen sulatus	On	On	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Oven käisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa
Soft Closing -ovent	-	-	-	-
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Pakastuslaatikot (kpl)	5 täyskokoista	5 täyskokoista	5 täyskokoista	5 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	2, Läpinäkyvä luukku	2, Läpinäkyvä luukku	2, Läpinäkyvä luukku	2, Läpinäkyvä luukku
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana
Ymp.lämpötila min. °C	10	10	10	10
Energy Class				

Electrolux Pakastin  
LUS7ME28WElectrolux Pakastin  
LUS7ME28X

EDELÄJÄMALLI	LUT6NE28W1	LUT6NE28X1
PARIKSI SOPIVA	LRT7ME39W	LRT7ME39X
Tuotenumero (PNC)	922 717 265	922 717 268
EAN-koodi	7333394035833	7333394036069
Energialuokka	E	E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)	278	278
Pakastustekniikka	FrostFree	FrostFree
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	248	248
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Teräs
Pikapakastus	Painonappi	Painonappi
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	13	13
Lämmönnoussu aika (h, 2019/2017/EU)	15	15
Sisävalo	Yläpaneelissa, LED	Yläpaneelissa, LED
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Elektroninen LED	Elektroninen LED
Automaattinen sulatus	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva
Oven käteisyys (saranat)	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa
Soft Closing -ovent	-	-
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5
Pakastuslaatikot (kpl)	5 täyskokoista	5 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	-	-
Hyllyt (kpl, tyyppi)	Glass with trim	Glass with trim
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana
Ymp.lämpötila min.°C	10	10

Energy Class





Electrolux Jäkäkaappi  
KRS4DE18S



Electrolux Jäkäkaappi  
LXB3AE82R



Electrolux Jäkäkaappi  
LFB3AE82R



Electrolux Jäkäkaappi  
LFB2AE88S

<b>EDELÄJÄMALLI</b>			LFB3AF82R	
Tuotenumero (PNC)	923 581 062	933 035 502	933 025 098	933 016 181
EAN-koodi	7332543730377	7333394019772	7333394014456	7333394014173
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	311	134	94	110
Dynaaminen viilennys	DynamicAir + TasteGuard	-	-	-
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	114	92	148	143
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	34 dB(A) / B	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	36 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1772x548x549	819x596x547	819x596x547	873x548x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	1780x560x550	820x600x550	820x600x550	880x560x550
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sisävalo	1, LED, tuulettimen yhteydessä, LED- valaistus, vähitellen kirkastuva	LED-valaistus	1, LED-valaistus, Sivussa	1, LED-valaistus, Sivussa
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Sisällä	Sisällä	Sisällä
Ohjus	Elektroninen kosketusohjaus	Mechanical control	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen kosketusohjaus
Lämpötilan näyttö	Digitaalinen	-	Digitaalinen	Digitaalinen
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki	-	-	-
Lomalla-toiminto	On	-	-	-
Pikaviilennys	On	-	-	On
Vipukahva/Jalkapoljin	-	-	-	-
Soft Closing -ovet	-	-	-	-
Oven kätsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	-	16	14
Jäkäkaapin erikoishyllyt	1 Round Bottle Rack	-	-	-
Teleskooppikiskot	On	-	-	-
Hyllyt (kpl)	4 + 1 (jaettava)	2 + 2 puolisyvä	1 + 2 puolisyvä	2
Jäkäkaapin hyllyt	Lasihylly reunalistalla	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly muovilistalla
Oven pullohylly	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä, Läpinäkyvä
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Jalat/pyörät		Säädettävät pyörät edessä	Säädettävät pyörät edessä	
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jäkäkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
<b>Energy Class</b>				



Electrolux Pakastin  
KUT6NEI8S

Electrolux Pakastin  
LYB3AE82R

Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNS5LEI8S

Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
ENT6NEI8S

EDELÄJÄMALLI		LYB3AF82R		
Tuotenumero (PNC)	922 782 047	933 027 099	925 503 367	925 505 302
EAN-koodi	7332543980659	7333394014494	7333394023717	7332543848126
Energialuokka	E	E	E	E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)	204	95		
Pakastustekniikka	FrostFree	Perinteinen	LowFrost	FrostFree
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	233	176	219	216
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	39 dB(A) / C	40 dB(A) / C	34 dB(A) / B	35 dB(A) / B
Mitat K x L x S (mm)	1772x548x549	819x596x547	1772x546x549	1772x546x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	1780x560x550	820x600x550	1780x560x550	1780x560x550
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Painonappi, automaattinen poiskytkentä	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	15.7	7.1	3.3	4.5
Lämmönnousaika (h, 2019/2017/EU)	9	13.5	11.5	9.5
Sisävalo	-	-	1 LED integrated to controls	1 LED integrated to controls
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Bottom	Sisällä	Sisällä
Ohjus	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen		
Lämpötilan näyttö	Digitaalinen	-		
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Äänimerkki	Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Näyttö, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki
Pikapakastuksen merkkivalo	Näytöllä	Keltainen valo	Keltainen valo	Keltainen valo
Automaattinen sulatus	On	-		
Oven käteisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Soft Closing -ovent	-			
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Pakastuslaatikot (kpl)	5 täyskokoista	3 täyskokoista	3 täyskokoista	3 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	2, Läpinäkyvä luukku	-		
Hyllyt (kpl, tyyppi)	6, Täysleveä, Turvalasia			
Jalat/pyörät		Säädettävät pyörät edessä		
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Energy Class				





Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
LNG7TE18S


Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
ENS8TE19S

Electrolux  
Jääkaappi-pakastin  
KNR7TE75S

EDELÄJÄMALLI			KNG7TE75S
Tuotenumero (PNC)	925 501 309	925 561 302	925 975 009
EAN-koodi	7332543846764	7332543811908	7332543979868
Energialuokka	E	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	194 / 62	214 / 62	287 / 89
Pakastustekniikka	FrostFree	FrostFree	FrostFree
Dynaaminen viilennys	-	DynamicAir + TasteGuard	-
CustomFlex®-ovihyllyjärjestelmä		On	
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	216	216	247
Mitat K x L x S (mm)	1772x546x549	1884x546x549	1884x696x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	1780x560x550	1894x560x550	1894x710x560
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
0°-tila ja tilavuus	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1 (kaksoisohjaus)	1 (kaksoisohjaus)	1 (kaksoisohjaus)
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	36 dB(A) / C	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	7	7	10.5
Lämmönousuaika (h, 2019/2017/EU)	9.5	9.5	15
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	Luna - 1 top	1, LED, tuulettimen yhteydessä, LED-valaistus, vähitellen kirkastuva	Luna - 1 yläosassa, 2 sivuilla
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Pikaviilennys	On	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Pikapakastuksen merkkivalo	Näytöllä	Näytöllä	On
Jääkaapin laatikot	Valkoisella kahvalla	Läpinäkyvä listalla	Valkoisella kahvalla
Jääkaapin erikoishyllyt	1 Flat Bottle Rack	-	1 Flat Bottle Rack
Täysleveä vihanneslaatikko	-	-	-
Pakastuslaatikot (kpl)	3 täyskokoista	3 täyskokoista	3 täyskokoista
Oven pullohylly	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, Customflex	1 täysleveä, listalla
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10
Nettopaino (kg)	58.5	67	80



Electrolux  
Astianpesukone  
ESAI2100SW







Electrolux  
Astianpesukone  
ESS42200SW



Electrolux  
Astianpesukone  
ESS42200SX




Electrolux  
Astianpesukone  
ESM63300SW

Tuotenumero (PNC)	911 089 106	911 084 023	911 084 022	911 084 021
EAN-koodi	7332543732685	7332543732661	7332543732654	7332543732647
Energialuokka	F	E	E	D
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	49 dB(A) / C	46 dB(A) / C	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	9 / 2 tasoa	9 / 2 tasoa	9 / 2 tasoa	10 (3 levels)
XXL-allas	-	-	-	-
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuoajelmia / lämpötiloja	5 / 3	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	Ruokailuvälinekori	Ruokailuvälinekori	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuaajan näyttö	-	On	On	On
Automaattiohjelma	-	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex
Sisävalo	-	-	-	-
ComfortRails-korinkannattimet	-	-	-	-
SoftSpikes-piikit	-	2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	6 kpl
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta	-	-	-	On
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	-	-	-	-
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x450x570
Mitat K x L x S (mm)	818x446x575	818x446x575	818x446x575	818x446x575
Ajastin	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	9.9	9.9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Energy Class				



Electrolux  
Astianpesukone  
ESM63300SX







Electrolux  
Astianpesukone  
ESA17200UW



Electrolux  
Astianpesukone  
ESA17200UX



Electrolux  
Astianpesukone  
ESA47220UW

EDELTÄJÄMALLI		ESF5206LOW	ESF5206LOX	
Tuotenumero (PNC)	911 084 035	911 549 096	911 549 097	911 544 071
EAN-koodi	7333394048505	7333394038070	7333394038087	7332543825288
Energialuokka	D	E	E	E
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	44 dB(A) / B	46 dB(A) / C	46 dB(A) / C	46 dB(A) / C
Astiat/pestaset	10 (3 levels)	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa
XXL-allas	-	-	-	-
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuohjelmia / lämpötiloja	8 / 4	5 / 3	5 / 3	8 / 4
Ruokailuvälinetaso	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	Ruokailuvälinekori	Ruokailuvälinekori
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	On	-	-	On
Automaattiohjelma	AutoFlex	-	-	AutoFlex
Sisävalo	-	-	-	-
ComfortRails-korinkannattimet	-	-	-	-
SoftSpikes-piikit	2 kpl	-	-	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	6 kpl	-	-	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi
Suihkutus katosta	On	-	-	-
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	-	-	-	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x450x570	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x446x575	818x596x590	818x596x590	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 3 h	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	9.9	9.9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Energy Class				







Electrolux  
Astianpesukone  
ESA47220UX

Electrolux  
Astianpesukone  
CSA47300UW

Electrolux  
Astianpesukone  
CSA47300UX

Electrolux  
Astianpesukone  
ESM48320UW

Tuotenumero (PNC)	911 544 070	911 544 069	911 544 068	911 544 076
EAN-koodi	7332543825271	7332543825264	7332543825257	7332543845316
Energialuokka	E	D	D	D
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	42 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	14 / 3 tasoa
XXL-allas	-	-	-	-
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuohjelmia / lämpötiloja	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 3
Ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	Ruokailuvälinekori	Ruokailuvälinekori	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	On	On	On	On
Automaattiohjelma	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex
Sisävalo	-	-	-	-
ComfortRails-korinkannattimet	-	-	-	-
SoftSpikes-piikit	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta	-	-	-	Ceiling spray arm
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x597x576	818x597x576	818x597x576	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	9.9	10.5
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Energy Class</b>				



Electrolux  
Astianpesukone  
ESM48320UX

Tuotenumero (PNC)	911 544 075
EAN-koodi	7332543845309
Energialuokka	D
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	42 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	14 / 3 tasoa
XXL-allas	-
QuickSelect-ohjauspaneeli	-
Pesurohjelmaa / lämpötiloja	8 / 3
Ruokailuvälinetaso	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso
Kuivaustoiminnot	AirDry
Pesuajan näyttö	On
Automaattiohjelma	AutoFlex
Sisävalo	-
ComfortRails-korinkannattimet	-
SoftSpikes-piikit	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-
Alasuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi
Suihkutus katosta	Ceiling spray arm
Asennus/sijoitus	Pöytätasoon alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	10.5
Vedenottoletkun pituus (cm)	150
Poistoletkun pituus (cm)	150
Virtajohtojen pituus (m)	1,5

Energy Class









Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
KEQC2200L

Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EEM63310L

Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
KEAF7200L

Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EEA27200L

Tuotenumero (PNC)	911 074 055	911 077 020	911 539 276	911 535 282
EAN-koodi	7332543731077	7332543738397	7332543764112	7332543798360
Energialuokka	E	D	E	E
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	49 dB(A) / C	46 dB(A) / C
Astiatot/pesutasot	9 / 2 tasoa	10 (3 levels)	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa
XXL-allas	-	-	-	-
QuickSelect-ohjauspaneeli	Taso 2	Taso 3	-	Taso 1
Pesuohjelmia / lämpötiloja	8 / 4	8 / 4	5 / 3	6 / 2
Ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	Ruokailuvälinekori
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	Näkyvillä vain luukku auki	Näkyvillä vain luukku auki	-	-
Automaattiohjelma	AutoFlex	AutoFlex	-	AutoFlex
Sisävalo	-	-	-	-
ComfortRails-korinkannattimet	-	-	-	-
SoftSpikes-piikit	2 kpl	2 kpl	-	-
SoftGrips-pidikkeet	-	6 kpl	-	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi
Suihkutus katosta	Suihkusuiutin	On	-	-
Lattiaan heijastuva merkivalo	Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä	-	-
Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen
Luukun saranat	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko
FlatDoor -tasainen ovi	-	-	-	-
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-900x450x550	820-900x450x550	820-900x600x550	820-900x600x550
Mitat K x L x S (mm)	818x446x550	818x446x550	818x596x550	818x596x550
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 3 h	Ajastin 3 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9,9	9,9	9,9	9,9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Energy Class				



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EES47325L



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
LSV48400L



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EEC67310L

Tuotenumero (PNC)	911 536 543	911 535 289	911 434 729
EAN-koodi	7332543800629	7332543983681	7332543780228
Energialuokka	D	C	D
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Astiatot/pesutasot	13 / 2 tasoa	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa
XXL-allas	-	-	On
ComfortLift®-alakori			On
QuickSelect-ohjauspaneeli	Taso 2	Taso 1	Taso 3
Pesurohjelmaa / lämpötiloja	8 / 3	6 / 2	8 / 4
Ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuajan näyttö	Näkyvillä vain luukku auki	-	Näkyvillä vain luukku auki
Automaattiohjelma	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex
Sisävalo	-	-	-
ComfortRails-korinkannattimet	-	-	-
SoftSpikes-piikit	-	-	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	6 kpl
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	-	-
Alasuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi
Suihkutus katosta	-	Ceiling spray arm	Ceiling spray arm
Lattiaan heijastuva merkkivalo	Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä
Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen
Luukun saranat	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko
FlatDoor -tasainen ovi	-	-	-
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x550
Mitat K x L x S (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9,9	10,5	11
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	180
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	180
Virtajohtojen pituus (m)	1,5	1,5	1,6
<b>Energy Class</b>			





Electrolux Edestä täytettävä pesukone  
EW2F2027R3



Electrolux Edestä täytettävä pesukone  
EW6F5248P8



Electrolux Edestä täytettävä pesukone  
EW8F7669Q8

Tuotenumero (PNC)	914 912 555	914 917 515	914 555 458
EAN-koodi	7332543838707	7332543838455	7332543798438
Max.täyttömäärä (kg), Eco 40-60	7	8	9
Max linkousnopeus (k/min)	1200	1400	1600
Autodose-pesuaineen annostelu			On
Pesuteknikka	Eko-pesuteknikka	Eko-pesuteknikka	UltraCare
Tuotesarja	TimeCare	PerfectCare 600 SensiCare	PerfectCare 800 UltraCare
Energialuokka	C	C	A
Woolmark-sertifikaatti	None	Woolmark Blue+Ariel / Lenor -sertifikaatti	Woolmark Green
Höyryohjelmia	-	-	On
Moottori	Inverter	Inverter	EcoInverter
Äänitaso pesu/linkous (dB(A))	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Näyttö	Digit LED	Keskikokoinen LCD + LED	Suuri LCD + LED
Rummun tyyppi	Soft-rumpu	Soft-rumpu	Protex-rumpu
Rummun tilavuus (litr)	53	53	69
Sensori	Virtaustunnistin, ProSense	Virtaustunnistin, ProSense	Virtaustunnistin, ProSense
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Vedenottoletku	Normaali	Normaali	Normaali
Mitat K x L x S (mm)	847x597x540	847x596x547	847x597x636
Maksimisyvyys (mm)	568	576	658
Jäännöskosteus (painotettu, %)	53.6	53.4	52.8
Linkoustehokkuusluokka	B	B	B
Energiankulutus (kWh)	0.593	0.625	0.493
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	59	63	49
Vedenkulutus (litr/ohjelma)	40	43	46
Vedenottoletkun pituus (cm)	130	130	130
Poistoletkun pituus (cm)	145	145	145
Virtajohdon pituus (m)	1,8	1,8	1.62
Jalat/pyörät	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa
<b>Energy Class</b>			





Electrolux  
Kuivausrumpu  
EW2C327R1






Electrolux  
Kuivausrumpu  
EW7H528P8



Electrolux  
Kuivausrumpu  
EW9H779P9



Electrolux Tarvike  
EIWYHSKI

EDELTAJÄMALLI				STA9GW3
Tuotenumero (PNC)	916 098 558	916 099 197	916 099 449	902 980 379
EAN-koodi	7332543673049	7332543818129	7332543845743	7332543987221
Tuotesarja	TimeCare	PerfectCare 700 GentleCare	PerfectCare 900 CycloneCare	
Kuivaustekniikka	Kondensoiva	Lämpöpumppu	Lämpöpumppu	
Täyttömäärä kuivauksessa (kg)	7	8	9	
Energialuokka	B	A++	A+++	
Woolmark-sertifikaatti			Woolmark Blue	
Moottori	Tavallinen	Tavallinen	Inverter	
3D Scan -teknologia	-	-	On	
Energiankulutus (kWh) - kaappikuiva kirjopyykki, 1	4.23	1.93	1.68	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	504	235	195	
Äänitaso, dB(A) re 1 pW	67	66	63	
Oven käsisyys (saranat)	Vasen, vaihdettavissa	Oikea, vaihdettavissa	Oikea, vaihdettavissa	
Näyttö	Keskikokoinen LCD- näyttö	LCD-kosketusnäyttö	LCD-kosketusnäyttö	
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	
Sisävalo	-	-	On	
Rummun tyyppi	Sinkitty	Soft-rumpu	Soft-rumpu	
Rummun tilavuus (ltr)	104	118	118	
Mitat K x L x S (mm)	850x596x555	850x596x638	850x596x638	
Maksimisyvyys (mm)	583	662	662	
Suuntaa vaihtava rumpu	On	On	On	
Vesisäiliön tilavuus (l)	4.60	5.32	5.56	
Liitäntäteho (W)	2250	800	700	
Lisävarusteet	Torniasennussarja	Torniasennussarja	Torniasennussarja	
Virtajohdon pituus (m)	1,45	1,45	1,45	
Nettopaino (kg)	36	47.96	50.5	
Jalat/pyörät	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa	
<b>Energy Class</b>				



Electrolux Kuivaava pesukone EW7W6661S8

Electrolux Kuivaava pesukone EW8W7861E1

Tuotenumero (PNC)	914 600 733	914 600 822
EAN-koodi	7332543800391	7333394008387
Pesutekniikka	Eko-pesutekniikka	UltraCare
Kuivaustekniikka	Kondensoiva	Kondensoiva
Täyttömäärä, pesu/kuivaus, kg	10 / 6	10 / 6
Max. linkousnopeus (nimellistäyttömäärä, kierr/min. 2019/2014/EU)	1551	1551
Woolmark-sertifikaatti	Woolmark Blue Wash&Dry	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Tuotesarja	PerfectCare 700 DualCare	PerfectCare 800 UltraCare
Energialuokka	A	A
Energialuokka (pesu&kuivaus, 2019/2014/EU)	E	D
Jäänöskosteus (painotettu, %)	52.9	44.5
Jalat/pyörät	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa
Äänitaso (dB)/-luokka	76 / B	76 / B
Moottori	EcoInverter	EcoInverter
Höyryohjelmia	On	On
Rummun tyyppi	Protex-rumpu	Care-rumpu
Rummun tilavuus (ltr)	69	69
Sensori	Virtaustunnistin, ProSense	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense
Mitat K x L x S (mm)	847x597x636	847x597x636
Maksimisyyvyys (mm)	658	658
Energiankulutus/sykli (pesu, kWh) (2019/2014/EU)	0.512	0.512
Energiankulutus/sykli (pesu&kuivaus, kWh) (2019/2014/EU)	3.758	3.069
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	51	51
Energiankulutus/100 sykliä (pesu&kuivaus, kWh)	376	307
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen
Vedenottoletku	Standard	Aqua Control
Vedenottoletkun pituus (cm)	130	150

Energy Class





AEG KALUSTEUUNI  
BEB351010W

AEG KALUSTEUUNI  
BEB351010M

AEG KALUSTEUUNI  
BEB352010W

AEG KALUSTEUUNI  
BEB352010M

Tuotenumero (PNC)	944 188 350	944 188 349	944 188 348	944 188 351
EAN-koodi	7332543714254	7332543714247	7332543714230	7332543714261
Uunin puhdistus	Aqua cleaning	Aqua cleaning	Aqua cleaning	Aqua cleaning
Väri	Valkoinen	Teräs	Valkoinen	Teräs
Tuoteperhe	SteamBake	SteamBake	SteamBake	SteamBake
Höyrytoiminnot	Leivontaan	Leivontaan	Leivontaan	Leivontaan
Energialuokka	A	A	A	A
Nettobilavuus (ltr)	71	71	71	71
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Uunin lämpötila	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Uunin ohjaus	Sisään painettavat vääntimet	Sisään painettavat vääntimet	Sisään painettavat vääntimet	Sisään painettavat vääntimet
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Lämpömittari	-	-	Hälytys ja virrankatkaisu	Hälytys ja virrankatkaisu
Kiertoilmatoiminto	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella
Uunin ajastusautomaatiikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	-	-	-	-
Jälkilämmön ilmaisin	-	-	-	-
Autom. virrankatkaisu	-	-	-	-
Lämpötilan ehdotus	-	-	-	-
Todellisen lämpötilan näyttö	-	-	-	-
Kuluneen ajan näyttö	-	-	-	-
Jälkilämmön hyödyntäminen	-	-	-	-
Haudutustoiminto	-	-	-	-
Pikakuuminen	-	-	-	-
Automaattisia ohjelmia	-	-	-	-
Suosikkiohjelma	-	-	-	-
Valokatkaisin luukussa	-	-	-	-
Luukku auki, puhallin pois	-	-	-	-
Liitäntäteho (W)	3500	3500	3500	3500
Lapsilukko	On	On	On	On
Energy Class				



AEG KALUSTEUUNI  
BKH6P2W0

AEG KALUSTEUUNI  
BKH6P2M0

AEG KALUSTEUUNI  
BKB6P2B0

AEG KALUSTEUUNI  
BFS8802M


Tuotenumero (PNC)	944 188 797	944 188 795	944 188 796	944 188 786
EAN-koodi	7332543992904	7332543992881	7332543992898	7332543992751
Uunin puhdistus	Pyrolyysi (3 ohjelmaa)	Pyrolyysi (3 ohjelmaa)	Pyrolyysi (3 ohjelmaa)	Höyrypuhdistus
Väri	Valkoinen	Teräs	Musta	Teräs
Tuoteperhe	SteamBake	SteamBake	SteamBake	SteamPro
Höyrytoiminnot	Leivontaan	Leivontaan	Leivontaan	On (4kpl + SousVide)
Energialuokka	A+	A+	A+	A++
Nettobilavuus (ltr)	71	71	71	70
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Uunin lämpötila	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa
Uunin ohjaus	EXPlore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet	EXPlore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet	EXPlore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet	EXCite -kosketusnäyttö & Steamify
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	On	On	On	On
Lämpömittari	Hälytys ja virrankatkaisu	Hälytys ja virrankatkaisu	Hälytys ja virrankatkaisu	Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio
Kiertoilmatoiminto	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella	On, rengasvastuksella
Uunin ajastusautomaatiikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On	On	On	-
Jälkilämmön hyödyntäminen	-	-	-	On
Haudutustoiminto	-	-	-	On
Pikakuumennus	On	On	On	On
Automaattisia ohjelmia	On	On	On	On
Suosikkiohjelma	-	-	-	-
Valokatkaisin luukussa	On	On	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On	On	On
Liitäntäteho (W)	3500	3500	3500	3500
Lapsilukko	On	On	On	On
Energy Class				



AEG KALUSTEUUNI  
BKB8S8B0

Tuotenumero (PNC)	944 188 787
EAN-koodi	7332543992768
Uunin puhdistus	Höyrypuhdistus
Väri	Musta
Tuoteperhe	SteamPro
Höyrytoiminnot	On (4kpl + SousVide)
Energialuokka	A++
Nettolavuus (ltr)	70
Näytön väri	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550
Uunin lämpötila	30°C - 230°C
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa
Uunin ohjaus	EXCite -kosketusnäyttö & Steamify
SoftMotion -vaimennusjousitettu luukku	On
Lämpömittari	Hälytys,virrankatkaisu ja aika-arvio
Kiertoilmatoiminto	On, rengasvastuksella
Uunin ajastusautomaatiikka	On
Hälytysajastin	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On
Jälkilämmön ilmaisin	On
Autom. virrankatkaisu	On
Lämpötilan ehdotus	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On
Kuluneen ajan näyttö	-
Jälkilämmön hyödyntäminen	On
Haudutustoiminto	On
Pikakuumennus	On
Automaattisia ohjelmia	On
Suosikkiohjelma	-
Valokatkaisin luukussa	On
Luukku auki, puhallin pois	On
Liitäntäteho (W)	3500
Lapsilukko	On

Energy Class



## AEG UUNIEN LISÄTARVIKKEET




	No Brand Tarvikkeet TR1LFV	No Brand Tarvikkeet TR1LFSTV
<b>Tuotenumero (PNC)</b>	944 189 352	944 189 355
<b>EAN-koodi</b>	7332543112876	7332543112906
<b>Tuotekuvaus</b>	Teleskooppikannattimet 1 taso	Teleskooppikannattimet 1 taso
<b>Tuotteen alaryhmä</b>	Teleskooppikiskot	Teleskooppikiskot
<b>Tuoteseloste</b>	Teleskooppikannattimet. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Brändäämätön, ruskea pahvipakkaus. Sopii kalusteuneihin ilman höyrytoimintoja, SteamCrisp- & SteamBake-kalusteuneihin, sekä yli 60L kokoisille lattialiesille.	Teleskooppikannattimet höyryuneille. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Sopii höyryuneihin täyshöyrytoiminnolla (SteamPro & SteamBoost).
<b>Korkeus (mm)</b>	42	42
<b>Leveys (mm)</b>	383	383
<b>Syvyys (mm)</b>	14	14




AEG COMPACT UUNI  
BFB8002QM

AEG COMPACT UUNI  
CQKB8B0B0

Tuotenumero (PNC)	944 005 003	944 005 005
EAN-koodi	7332543993543	7332543993567
Uunin puhdistus	Perinteinen	Perinteinen
Väri	Teräs	Musta
Tuoteperhe	CombiQuick	CombiQuick
Höyrytoiminnot	-	-
Energialuokka	-	-
Nettobilavuus (ltr)	43	43
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen
Asennusmitat K x L x S (mm)	450x560x550	450x560x550
Uunin lämpötila	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	-	-
Uunin ohjaus	EXCite -kosketusnäyttö	EXCite -kosketusnäyttö
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-
Lämpömittari	-	-
Kiertoilmatoiminto	Yes + microwave function, 1700 W	Yes + microwave function, 1700 W
Uunin ajastusautomaatiikka	On	On
Hälytysajastin	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On
Kuluneen ajan näyttö	-	-
Jälkilämmön hyödyntäminen	On	On
Haudutustoiminto	On	On
Pikakuumennus	On	On
Automaattisia ohjelmia	On	On
Suosikkiohjelma	-	-
Valokatkaisin luukussa	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On
Liitäntäteho (W)	3000	3000
Lapsilukko	On	On



AEG INDUKTIOTASO  
IKE42640KB







AEG INDUKTIOTASO  
IKB64301FB



AEG INDUKTIOTASO  
IAE6442SFB

EDELTÄJÄMALLI		IAE6442SFB	
Tuotenumero (PNC)	949 597 552	949 492 705	949 598 025
EAN-koodi	7332543682621	7333394025070	7333394015088
Keittotaso	Induktiotaso	Induktiotaso	Induktiotaso
SenseCook			SenseBoil
Kehys	Kehyksetön	4 viistettyä reunaa	Statement Frame
Asennustapa	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	340x490x44	560x490x44	560x490x44
Maksimi liitäntäteho (W)	3650	7200	7350
Ohjaus		Kosketus	Liukuhipaisukytkimet
Hob²Hood-toiminto		Hob2Hood	Hob2Hood
Lapsilukko	On	On	On
PowerBooster-toiminto	On	On	On
Ajastin	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On		
Eko-ajastin	On		On
Pause-toiminto	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On
Automaattinen alkukuumennus		On	
Toimintojen lukitus	On	On	On
Merkkiäänen poiskytkentä	On	On	On
Silta-toiminto	On		Vasemman puolen alueille
Jälkilämmön ilmaisin	Digitaalinäyttö		
Turvatoiminnot	Automaattinen virrankatkaisu, Lapsilukko, Toimintolukitus		
Leikkauskulma	5	5	5





AEG KEITTOTASO-LIESITUULETTIMÄ -YHDISTELMÄT TCH74B01CB


AEG KEITTOTASO-LIESITUULETTIMÄ -YHDISTELMÄT NCH74B01AB

AEG KEITTOTASO-LIESITUULETTIMÄ -YHDISTELMÄT CCK84543CB

AEG KEITTOTASO-LIESITUULETTIMÄ -YHDISTELMÄT NCP84C01AB


Tuotenumero (PNC)	949 598 072	949 598 009	949 597 964	949 598 108
EAN-koodi	7333394009919	7333394009834	7332543849956	7333394019680
Keittotaso	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella
Kehys	Kehyksetön	Statement Frame	Kehyksetön	Statement Frame
Asennustapa	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle
Ilmanpoisto	Huoneilmaan palauttava	Huoneilmaan palauttava	Huoneilmaan palauttava	Huoneilmaan palauttava
Asennusmitat (LxSxK, mm)	680x490x225	680x490x225	750x490x212	780x490x212
Maksimi liitäntäteho (W)	7350	7350	7350	7200
Hob²Hood -toiminto	On	On	On	On
Silta-toiminto	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman ja oikean puolen alueille
PowerBooster-toiminto	On	On	On	On
Ajastin	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Pause-toiminto	On	On	On	On
Toimintojen lukitus	On	On	On	On
Lapsilukko	On	On	On	On
Tason jälkilämmön ilmaisin	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö
Leikkauskulma	5 / 10 integroitu	0	5	5
Energialuokka	A+	A+	A+	A+
Teholuokka	A	A	A	A
Suodatusluokka	B	B	B	B
Imuteho kiert.ilm. Min/Max/Int. (m³/h)	250 / 480 / 585	250 / 480 / 585	250 / 465 / 575	250 / 465 / 585
Äänitaso kiert.ilm. Min/Max (dB(A))	55 / 71	55 / 71	52 / 67	54 / 70
Hiilisuodatin	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste
Rasvasuodattimen tyyppi	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini
Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)	2	2	2	2
Pakkaukseen sisältyvät asennustarvikkeet	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket
Energy Class				

## AEG INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA



### No Brand Tarvikkeet M2CKCF01

<b>Tuotenumero (PNC)</b>	902 980 292
<b>EAN-koodi</b>	7332543821303
<b>Tuotekuvaus</b>	Puoliputkisarja
<b>Tuotteen alaryhmä</b>	Puoliputkisarja
<b>Tuoteseloste</b>	<p>Asennustarvikesarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin. Sisältää seur. osat:</p> <p>K1 Kaarros pystysuora 90° (220x90 mm)(2 kpl) K2 Kaarros vaaka 15° (2 kpl) K3 Kanavaputki (220x90 mm)(1 kpl) K4 Putkiliitin kanavaputkeen (220x90 mm)(2 kpl) K5 Adapteri kapeneviin putkiin (1 kpl) S10 PVC ilmastointiteippi, (10 m x 50 mm) (1kpl)</p>
<b>Korkeus (mm)</b>	1
<b>Leveys (mm)</b>	1
<b>Syvyys (mm)</b>	1



AEG INTEGROITAVA  
MIKROALTOUUNI  
MBB1755SEW

AEG INTEGROITAVA  
MIKROALTOUUNI  
MBB1755SEM

AEG INTEGROITAVA  
MIKROALTOUUNI  
MBB1756SEW

AEG INTEGROITAVA  
MIKROALTOUUNI  
MBB1756SEM

Tuotenumero (PNC)	947 608 715	947 608 710	947 608 714	947 608 713
EAN-koodi	7332543631520	7332543631476	7332543631513	7332543631506
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava
Väri	Valkoinen	Musta / ruostumaton teräs	Valkoinen	Musta / ruostumaton teräs
Mitat K x L x S (mm)	371x494x316	371x494x316	371x594x316	371x594x316
Asennusmitat K x L x S (mm)	360x462x300	360x462x300	360x562x300	360x562x300
Uunitilan tilavuus (ltr)	17	17	17	17
Suurin mikroaaltoteho (W)	800	800	800	800
Tehotasoja (kpl)	5	5	5	5
Ohjaus	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen
Ajastin	95 min	95 min	95 min	95 min
Automaattiohjelmiä	Autom. sulatusohjelmat	Autom. sulatusohjelmat	Autom. sulatusohjelmat	Autom. sulatusohjelmat
Alkuasettoon palautuva kypsennysalusta	On	On	On	On
Pyörivä kypsennysalusta	On	On	On	On
Alustan halkaisija (mm)	272	272	272	272
Kypsennysalustan materiaali	Lasi	Lasi	Lasi	Lasi
Luukun avautuminen	Elektroninen painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike
Kello	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Liitäntäteho (W)	1250	1250	1250	1250
Uunin sisäpinnan väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen



AEG INTEGROITAVA  
MIKROAALTOUUNI  
MBB1756SEB

Tuotenumero (PNC)	947 608 732
EAN-koodi	7332543713820
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava
Väri	Musta
Mitat K x L x S (mm)	371x594x316
Asennusmitat K x L x S (mm)	360x562x300
Uunitilan tilavuus (ltr)	17
Suurin mikroaaltoteho (W)	800
Tehotasoja (kpl)	5
Ohjaus	Digitaalinen
Ajastin	95 min
Automaattiohjelmiä	Autom. sulatusohjelmat
Alkuasettoon palautuva kypsennysalusta	On
Pyörivä kypsennysalusta	On
Alustan halkaisija (mm)	272
Kypsennysalustan materiaali	Lasi
Luukun avautuminen	Elektroninen painike
Kello	12 h, 24 h
Näytön väri	Valkoinen
Liitäntäteho (W)	1250
Uunin sisäpinnan väri	Valkoinen



AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
RCB632E9MW

AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
RCB632E9MU

AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
ORC6M331EB

Tuotenumero (PNC)	925 993 530	925 993 528	925 993 706
EAN-koodi	7332543995707	7332543995684	7333394050607
Energialuokka	E	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	230 / 101	230 / 101	230 / 101
Pakastustekniikka	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	250	250	250
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Inox Look	Maalattu matta musta
0°-tila ja tilavuus	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1	1
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	8	8	8
Lämmönnousaika (h, 2019/2017/EU)	10	10	10
Pikapakastus	Hipaisukytkin	Hipaisukytkin	Hipaisukytkin
Sisävalo	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Sisällä
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)
Pikaviilennys	On	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Jääkaapin laatikot	Ei listaa	Ei listaa	Ei listaa
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	-
Täysleveä vihanneslaatikko	1 täysleveä	1 täysleveä	1 täysleveä
Pakastuslaatikot (kpl)	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä
Oven pullohylly	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10
Nettopaino (kg)	635	635	635
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen

Energy Class





AEG JÄÄKAAPPI  
ORK6D391EW

AEG JÄÄKAAPPI  
ORK6D391EX

AEG JÄÄKAAPPI  
RKE638E6MW

AEG JÄÄKAAPPI  
RKE638E6MX

EDELÄJÄMALLI	RKE539E1DW	RKE539E1DX		
PARIKSI SOPIVA	OAG6N281EW	OAG6N281EX	AGE728E6NW	AGE728E6NX
Tuotenumero (PNC)	923 421 360	923 421 369	923 421 356	923 421 355
EAN-koodi	7333394035451	7333394035642	7333394023670	7333394023663
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	395	395	390	390
Dynaaminen viilennys	-	-	MultiFlow	MultiFlow
CustomFlex®- ovihyllyjärjestelmä			On	On
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	122	122	121	121
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Teräs	Valkoinen	Harmaa / teräsovi
Sisävalo	1 Top LED	1 Top LED	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED
Ovi auki -hälytys			Merkkivalo	Merkkivalo
Lomalla-toiminto	-	-	-	-
Pikaviilennys	On	On	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Vipukahva/Jalkapoljin	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Soft Closing -ovet	-	-	-	-
Vaadittava etäisyys seinään (mm)			0	
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	-	-	-
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	Pulloteline	Pulloteline
Teleskooppikiskot	-	-	-	-
Hyllyt (kpl)	5	5	4	4
Jääkaapin hyllyt	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly reunalistalla	Lasihylly reunalistalla
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä	2 täysleveää	2 täysleveää
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Säädettävät etujalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Säädettävät etujalat, Siirtopyörät takana
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Energy Class				



AEG PAKASTIN  
OAG6N281EW

AEG PAKASTIN  
OAG6N281EX

AEG PAKASTIN  
AGE728E6NW

AEG PAKASTIN  
AGE728E6NX

EDELÄJÄMALLI	AGE625E7W	AGE625E7NX		
PARIKSI SOPIVA	ORK6D391EW	ORK6D391EX	RKE638E6MW	RKE638E6MX
Tuotenumero (PNC)	922 717 162	922 717 168	922 717 260	922 717 259
EAN-koodi	7333394035284	7333394035390	7333394023632	7333394023625
Energialuokka	E	E	E	E
Pakastimen nettotilavuus (litr, 2019/2016/EU)	280	280	280	280
Pakastustekniikka	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	248	248	248	248
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Teräs	Valkoinen	Harmaa / teräsovi
Pikapakastus	Painonappi	Painonappi	Painonappi	Painonappi
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	14	14	14	14
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	15	15	15	15
Sisävalo	-	-	Yläpaneelissa, LED	Yläpaneelissa, LED
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED	Elektroninen LED
Ovi auki -hälytys			Merkkivalo	Merkkivalo
Automaattinen sulatus	On	On	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Oven kätisyys (saranat)	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa
Soft Closing -ovent	-	-	-	-
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Pakastuslaatikot (kpl)	5 täyskokoista	5 täyskokoista	5 täyskokoista	5 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	2, Läpinäkyvä luukku	2, Läpinäkyvä luukku	2, Läpinäkyvä luukku	2, Läpinäkyvä luukku
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Säädettävät etujalat, Siirtopyörät takana	Säädettävät jalat, Säädettävät etujalat, Siirtopyörät takana
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Energy Class				



AEG JÄÄKAAPPI  
OSF6182EF

AEG JÄÄKAAPPI  
OSF5088EF

AEG JÄÄKAAPPI  
SKE818E1DS

AEG JÄÄKAAPPI  
TSF6D181ES

EDELÄJÄMALLI	SFB682F1AF	SFB688F1AF	SFB682F1AF	SFB618F1DS
Tuotenumero (PNC)	933 025 106	933 020 577	923 581 064	923 583 200
EAN-koodi	7333394025568	7333394026527	7332543730391	7332543844623
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	94	104	311	260
Dynaaminen viilennys	-	-	DynamicAir + CleanAirControl	DynamicAir + CleanAirControl
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	148	142	114	165
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	36 dB(A) / C	34 dB(A) / B	32 dB(A) / B
Mitat K x L x S (mm)	819x596x547	873x556x549	1772x548x549	1772x548x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	820x600x550	880x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Asennus/sijointus	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sisävalo	1, LED-valaistus, Sivussa	1, LED-valaistus, Sivussa, vähitellen kirkastuva	1, LED, tuulettimen yhteydessä, LED-valaistus, vähitellen kirkastuva	1, LED, tuulettimen yhteydessä, LED-valaistus, vähitellen kirkastuva
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen kosketusohjaus
Lämpötilan näyttö	Elektroninen LED	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen
Ovi auki -hälytys	-	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Lomalla-toiminto	-	-	On	-
Pikaviilennys	On	On	On	On
Vipukahva/Jalkapoljin	-	-	-	-
Soft Closing -ovet	-	-	-	-
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	16	14	-	22
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	-	1 Bottle Stop
Teleskooppikiskot	-	-	On	1, On
Hyllyt (kpl)	2	2	4 + 1 (jaettava)	3 täysleveää + 1 jaettava
Jääkaapin hyllyt	Metallic Grey Plastic	Lasihylly muovilistalla	Lasihylly reunalistalla	Lasihylly muovilistalla
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Jalat/pyörät	Säädettävät pyörät edessä	Kiinteät jalat	-	-
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Energy Class				





AEG PAKASTIN  
OAB6182EF



AEG PAKASTIN  
ABE18E6NS



AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
NSC6N181ES



AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
OSC7G181ES

EDELÄJÄMALLI	ABB682F1AF			
Tuotenumero (PNC)	933 027 104	922 782 049	925 505 305	925 501 341
EAN-koodi	7333394025575	7333394014616	7332543973781	7332543978571
Energialuokka	E	E	E	E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)	95	204		
Pakastustekniikka	Perinteinen	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	176	233	216	216
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	40 dB(A) / C	39 dB(A) / C	35 dB(A) / B	36 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	819x596x547	1772x540x549	1772x546x549	1772x546x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	820x600x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Asennus/sijointus	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Pikapakastus	Painonappi, automaattinen poiskytkentä	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	7,1	15,7	4,5	7
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	13,5	9	9,5	9,5
Sisävalo	-	-	1 LED integrated to controls	1, Luna – 1 top
Ohjauksen sijainti	Bottom	Yläosassa	Sisällä	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen kosketusohjaus		
Lämpötilan näyttö	-	Digitaalinen		
Ovi auki -hälytys	Merkkivalo, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Merkkivalo, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Pikapakastuksen merkkivalo	Keltainen valo	Näytöllä	Keltainen valo	Näytöllä
Automaattinen sulatus	-	On		
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Soft Closing -ovet	-	-		
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Pakastuslaatikot (kpl)	3 täyskokoista	5 täyskokoista	3 täyskokoista	3 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	-	2, Läpinäkyvä luukku		
Hyllyt (kpl, tyyppi)		6, Täysleveä, Turvalasia		
Jalat/pyörät	Säädettävät pyörät edessä			
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Energy Class				



AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
SCE819E5TS

AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
NSC7G751ES

Tuotenumero (PNC)	925 561 323	925 975 007
EAN-koodi	7332543818716	7332543845798
Energialuokka	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	214 / 62	287 / 89
Pakastustekniikka	NoFrost	NoFrost
Dynaaminen viilennys	DynamicAir + CleanAirControl	-
CustomFlex®-ovihyllyjärjestelmä	On	
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	216	247
Mitat K x L x S (mm)	1884x546x549	1884x696x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	1894x560x550	1894x710x560
Asennus/sijointus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen
0°-tila ja tilavuus	-	-
Kompressorit (kpl)	1 (kaksoisohjaus)	1 (kaksoisohjaus)
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	7	10.5
Lämmönnousaika (h, 2019/2017/EU)	9,5	15
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	1, LED, tuulettiimen yhteydessä, LED-valaistus, vähitellen kirkastuva	Luna - 1 yläosassa, 2 sivuilla
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Pikaviilennys	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen
Pikapakastuksen merkkivalo	Näytöllä	On
Jääkaapin laatikot	Läpinäkyvä listalla	Metallic Grey
Jääkaapin erikoishyllyt	-	1 Bottle Stop
Täysleveä vihanneslaatikko	-	-
Pakastuslaatikot (kpl)	3 täyskokoista	3 täyskokoista
Oven pullohylly	1 täysleveä, Customflex	1 täysleveä, listalla
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4
Ymp.lämpötila min.°C	10	10
Nettopaino (kg)	67	80
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen



AEG VIINIKAAPPI  
AWUS020B5B

AEG VIINIKAAPPI  
AWUS052B5B

Tuotenumero (PNC)	923 421 302	923 421 304
EAN-koodi	7332543818921	7332543818945
Energialuokka	G	G
Tilavuus, l	58	145
Dynaaminen viilennys	On	On
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	137	148
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	42 dB(A) / D	42 dB(A) / D
Mitat K x L x S (mm)	820x295x571	820x595x565
Asennusmitat K x L x S (mm)	822x300x550	822x600x550
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin, ovi mukana	Kalusteisiin, ovi mukana
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Musta + lasi	Musta + lasi
Sisävalo	LED-valaistus	LED-valaistus
Ohjauksen sijainti	Yläosassa, Sisällä	Yläosassa, Sisällä
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Digitaalinen	Digitaalinen
Vipukahva/Jalkapoljin	-	-
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	-
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-
Hyllyt (kpl)	6	6
Jääkaapin hyllyt	Puuhyllyt	Puuhyllyt
Virtajohdon pituus (m)	1,8	1,8
Jalat/pyörät	Säädettävät jalat	Säädettävät jalat
Ymp.lämpötila min.°C	16	16

Energy Class





AEG ASTIANPESUKONE  
FFB62407ZW

AEG ASTIANPESUKONE  
FFB73507ZW

AEG ASTIANPESUKONE  
FFB73507ZM

AEG ASTIANPESUKONE  
FFB32607ZW

Tuotenumero (PNC)	911 084 028	911 084 026	911 084 034	911 544 061
EAN-koodi	7332543735679	7332543735617	7332543977055	7332543825189
Energialuokka	E	D	D	E
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	46 dB(A) / C
Astiatot/pesutasot	9 / 2 tasoa	10 (3 levels)	10 (3 levels)	13 / 2 tasoa
XXL-allas	-	-	-	-
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuohjelmia / lämpötiloja	9 / 4	9 / 4	9 / 4	8 / 4
Ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuaajan näyttö	On	On	On	On
Automaattiohjelma	AutoSense	AutoSense	AutoSense	AutoSense
Sisävalo	-	-	-	-
ComfortRails-korinkannattimet	-	-	-	-
SoftSpikes-piikit	2 kpl	2 kpl	2 kpl	-
SoftGrips-pidikkeet	-	6 kpl	6 kpl	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi
Suihkutus katosta	-	On	On	-
Asennus/sijointus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	-	-	-	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x446x575	818x446x575	818x446x575	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9,9	9,9	9,9	9,9
Vedentoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Energy Class				



AEG ASTIANPESUKONE  
FBB32607ZM

AEG ASTIANPESUKONE  
FBB73927ZW

AEG ASTIANPESUKONE  
FBB73927ZM

Tuotenumero (PNC)	911 544 060	911 544 057	911 544 056
EAN-koodi	7332543825172	7332543825141	7332543825134
Energialuokka	E	D	D
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	42 dB(A) / B	42 dB(A) / B
Astiatot/pesutasot	13 / 2 tasoa	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa
XXL-allas	-	-	-
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-
Pesuohjelmia / lämpötiloja	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuaajan näyttö	On	On	On
Automaattiohjelma	AutoSense	AutoSense	AutoSense
Sisävalo	-	-	-
ComfortRails-korinkannattimet	-	-	-
SoftSpikes-piikit	-	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	On	On
Alasuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta	-	Ceiling spray arm	Ceiling spray arm
Asennus/sijointus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x597x576	818x597x576	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	10.5	10.5
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	1,5	1,5	1,5

Energy Class





AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSE32407Z

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSE73507P

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSB64907Z

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSE83827P

Tuotenumero (PNC)	911 075 043	911 077 040	911 536 563	911 436 408
EAN-koodi	7332543735570	733394013817	7332543975037	7332543761050
Energialuokka	E	D	C	D
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	9 / 2 tasoa	10 (3 levels)	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa
XXL-allas	-	-	-	On
ComfortLift®-alakori				On
QuickSelect-ohjauspaneeli	Taso 1	Taso 3	Taso 2	Taso 3
Pesuohjelmia / lämpötiloja	5 / 2	7 / 4	7 / 4	7 / 4
Ruokailuvälinetaso	Ruokailuvälinekori	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso	MaxiFlex-ruokailuvälinetaso
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	-	Näkyvillä vain luukku auki	Näkyvillä vain luukku auki	Näkyvillä vain luukku auki
Automaattiohjelma	AutoSense	AutoSense	AutoSense	AutoSense
Sisävalo	-	-	-	-
ComfortRails- korinkannattimet	-	-	-	-
SoftSpikes-piikit	-	2 kpl	2 kpl	-
SoftGrips-pidikkeet	-	6 kpl	-	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta	-	On	Ceiling spray arm	Ceiling spray arm
Lattiaan heijastuva merkkivalo		Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä
Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen
Luukun saranat	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko
FlatDoor -tasainen ovi	-	-	-	-
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-900x450x550	820-900x450x550	820-900x600x550	820-900x600x550
Mitat K x L x S (mm)	818x446x550	818x446x550	818x596x550	818x596x550
Ajastin	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9,9	9,9	10,5	11
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	180
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	180
Virtajohdon pituus (m)	1,5	1,5	1,5	1,6
Energy Class				



AEG EDESTÄ  
TÄYTETTÄVÄ PESUKONE  
LR622094D

AEG EDESTÄ  
TÄYTETTÄVÄ PESUKONE  
LR834N96L


Tuotenumero (PNC)	914 915 717	914 501 807
EAN-koodi	7332543977499	7332543848935
Max.täyttömäärä (kg), Eco 40-60	9	9
Max linkousnopeus (k/min)	1400	1600
Pesutekniikka	Eko-pesutekniikka	ÖKOMix
Tuotesarja	-	-
Energialuokka	A	A
Woolmark-sertifikaatti	Woolmark Blue	Woolmark Green
Höyryohjelmia	-	On
Moottori	Ökolinverter	Ökolinverter
Äänitaso pesu/linkous (dB(A))	0 / 0	0 / 0
Näyttö	Keskikokoinen LCD + LED	Suuri valkoinen LED
Rummun tyyppi	Soft-rumpu	Care-rumpu
Rummun tilavuus (ltr)	68.6	69
Sensori	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen
Vedenottoletku	Aqua Control	Aqua Control
Mitat K x L x S (mm)	847x597x636	847x597x631
Maksimisyvyys (mm)	660	660
Jäänöskosteus (painotettu, %)	53.4	44.4
Linkoustehokkuusluokka	B	A
Energiankulutus (kWh)	0.493	0.493
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	49	49
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	50	46
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	145	145
Virtajohdon pituus (m)	1,8	1,62
Jalat/pyörät	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa
Energy Class		



AEG KUIVAUSRUMPU  
TR722L84O



AEG KUIVAUSRUMPU  
TR834X85M



AEG TARVIKE  
A1WYHSK1

EDELTÄJÄMALLI	STA9GW3		
Tuotenumero (PNC)	916 099 369	916 099 368	902 980 378
EAN-koodi	7332543842278	7332543842667	7332543987252
Tuotesarja	-	-	
Kuivaustekniikka	Lämpöpumppu	Lämpöpumppu	
Täyttömäärä kuivauksessa (kg)	8	8	
Energialuokka	A++	A+++	
Woolmark-sertifikaatti		Woolmark Blue	
Moottori	Tavallinen	Inverter	
3D Scan -teknologia	-	On	
Energiankulutus (kWh) - kaappikuiva kirjopyykki, l	1,93	1,47	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	235	177	
Äänitaso, dB(A) re 1 pW	66	64	
Oven kätisyys (saranat)	Oikea, vaihdettavissa	Oikea, vaihdettavissa	
Näyttö	Valkoinen LED	Suuri valkoinen LED	
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen	
Sisävalo	-	On	
Rummun tyyppi	Protex-rumpu	Protex-rumpu	
Rummun tilavuus (ltr)	118	118	
Mitat K x L x S (mm)	850x596x638	850x596x638	
Maksimisyvyys (mm)	663	663	
Suuntaa vaihtava rumpu	On	On	
Vesisäiliön tilavuus (l)	5,32	5,32	
Liitäntäteho (W)	800	700	
Lisävarusteet	Torniasennussarja	Torniasennussarja	
Virtajohdon pituus (m)	1,45	1,45	
Nettopaino (kg)	48	48	
Jalat/pyörät	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa	
Energy Class			